



Legenda de condutos		Legenda inclinação	
Esgoto		Ø40mm	2%
		Ø50mm	2%
		Ø75mm	2%
Pluvial		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø75mm	1%
Ventilação		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø50mm	1%
		Ø75mm	1%
Em casos onde a inclinação for diferente da indicada na tabela, essa é especificada em planta			

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Padronizamentos dos pontos de água fria, esgoto cloacal e pluvial para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimentos a NBR 5626/2022.
02	JANEIRO/ 2017	Adequamento à NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos suportes e altura da porta P44. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
N°	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
PROJETO PADRÃO - FNEDE			
PROPRIETÁRIO:			
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO - UF:			
PROPRIETÁRIO:			
RESP. TÉCNICO:		CAU / CREA	
AUTOR DO PROJETO:		CAU / CREA	
APROVAÇÕES		CAU / CREA	
		PREFEITURA / RA	
OBSERVAÇÕES:			
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1			
PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa		DETALHES ISOMÉTRICOS DETALHES S1 - AO S8	
REVISÃO R.00 R.01 R.02		ESCALA 1/25 DATA EMISSÃO JAN/2023	
FORMATO (118x841)		PRANCHAS 10/18	