



Legenda de condutos		Legenda inclinação	
Esgoto		Ø40mm	2%
		Ø50mm	2%
		Ø75mm	2%
Pluvial		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø75mm	1%
Ventilação		Ø100mm	1%
		Ø150mm	1%
		Ø50mm	1%
		Ø75mm	1%
Em casos em que a inclinação for especificada em planta, esta			

03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Padronizamentos dos pontos de água fria, esgoto cloacal e pluvial para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimentos a NBR 5650/2020.
02	JANEIRO/ 2017	Acondicionamento à NBR 9650/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos suportes e altura da porta PA4. Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
N°	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

<div><div><div>FNDE</div><div>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</div></div></div>	
PROJETO PADRÃO - FNDE	
PROPRIETÁRIO:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA
APROVAÇÕES	CAU / CREA
	PREFEITURA / RA
OBSERVAÇÕES:	